

4 filberne Medaillen, 1. Preise St. Betersburg.



Columbus-Medaille, 1. Preise Chicago 1893.



4 erfte Preise (goldene Medaillen) Beltausstellung Paris 1900.



Golbene Medaille, Ehrenpreis Er. Maj. Kaiser Wilhelm I.





Verzeichniß

1902.



H. Wrede,

Samenhandlung, Kunft- und Handelsgärtnerei Soflieferant Gr. Majeffat des Raifers u. Königs, Lüneburg.



6 gr. K. Pr. Staatsmedaillen, Berl., Magdeb., Hannov., Trier.

2 filberne Medaillen, höchste Breise London 1892



Serliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

1. Preis Paris 1887

Golbene Mebaille, 1. Preis Leipzig 1884.



Golbene Medaille hamburg, 28 gr. u. 36 fl. filb. Medaillen.

Gr. silberne Medaille, Extra-Preis Berlin 1885.



Silberne Medaille, 1. Preis Magbeburg 1895.



Silberne Medaille, 1. Preis Königsberg i. Pr. 1895.



Goldene Medaille, Weltausstellung Antwerpen 1885.



Gr. gold. Meb. Hamburg 1897. 4fl.glb., 15 gr. filb., 8fl. filb. Md.



Chrenpreis Hannover 1889.



2 große filberne Medaillen, 1. Preise Frankfurt a. M.



3 filberne Medaillen, 1. Preise Hamburg 1869.



2 filberne Medaillen, 1. Preise Bremen 1874.

Die Preise find in deutscher Reichswährung, 1 M. = 100 &, gestellt. Das Gewicht ift bas beutsche Reichsgewicht: 1 Kilogramm = 1000 Gramm,

1/2 Kilogramm = 1 A. — Unter 1/10 Kilogramm werden die Grammpreise berechnet.
Sämmtliche Preise verstehen sich netto per comptant. Da die Buchung der Aufträge viel Zeit in Anspruch nimmt, so ditte ich, mir bei Versendungen, wenn der Vertrag den Bestellungen nicht beigesügt wird, Nachnahme zu gestatten, welche sich der Einsacheit und Billigkeit wegen sehr empsiehlt. Briefe und Geldsendungen erbitte ich franko. Erfüllungs- und Zahlungs-Ort Lüneburg.
Wie ich überhaupt weder- Wähe noch Kosten schee, meinen geehrten Kunden das Allerbeste zu liesen, so garantire ich auch für die Richtigseit und Güte aller von mir versandten Sämereien und Pflanzen, und seise gern Ersah, wenn ein Versehen vorkommen sollte.

Bemüse:, Barten: und feld: Samen.

Bon vorgenannten Sämereien führe ich nur die allervorzüglichsten Sorten in erster Gite und Echtheit, weshalb dieselben auch mit jedem Jahre größere Anerkennung gesunden haben. Meine Gemüsesortimente wurden auf den größten Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Hannover, Frankfurt a. M. 2c. mit vielen ersten Preisen, in Leipzig mit einem Spendiplom des landwirthschaftlichen Kreisvereins und dem ersten Preise, der goldenen Medaille, sowie auf der Weltausstellung in Antwerpen mit der goldenen Medaille prämitrt.

pivie au	Det 20	dennii:	reuning in	attition	tpen mit der goldenen Medaitte pramitit.	
Rüchen-Araut	pr		1/2 Ril. 1	0 Gr.		1/2 Ril. 10 Gr.
			M. 18	18		M. 18 18
Bafilitum, feines grunes			2 —	10	Löffelfraut (Cochlearia officinalis)	2 - 10
Boretich oder Gurtentraut			2 —	10	Majoran, frangösischer bester	2 - 10
Cardobenedicten			1 —	10	Beterfilie, frause ober gefüllte	1 - 10
Citronenmeliffe			4 —	20	,, fehr krause Zwerg-, extra	1 - 10
Dia			1 —	10	" " moosartige	1 - 10
Fenchel, füßer Bologneser			1 —	10	Bimpinelle	
3jop				10	Borrce, großer dider Brabanter Winter	2 - 20
Rerbel, gewöhnlicher		1	1 -	10	Bortulat, gelber	2 - 10
, frauser			1 —	10	Salbei	2 - 10
Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut			1 —	10	Sellerie, großer glatter Samburger Anoll-, vorzüglich .	3 - 20
Rümmel			- 80	10	" englischer Bleich. White Cole's Crystal	3 - 20
Lavendel			2 —	10		

1/2 Rif. 10 Gr.	I have
Senf, brauner holländischer	Blätterkohl. 1/2 Kil. 10 Gr.
7, gelber	
Beinraute	Riedriger schwarzbrauner extra krauser Winter
Spinat-Arten.	Hoher schwarzbrauner extra frauser
	" blauer Riefens, 6—8 Fuß hoch
, blutrothe	Großer grüner Baum- oder Kuhkohl
Wangold, scharlachrippiger 1 10 10 1 10	
" goldrippiger	Rohlrabi.
"Melange obiger Sorten	Biener Glas, früher feiner weißer, extra
Sanerampfer, großblättriger 2 80 10	" " " blatter 4 — 20
Spinat, rundblättriger großer	Stedrüben oder Rohlrüben.
Questalat	Gelbe rothköpfige Riefen-, (Soffmann's), einen fehr hoben
Ropffalat.	Ertrag liefernd, mit turzem Halse, schön geformt und wohlschmedend
Asiatischer, großer gelber, extra	Gelbe gruntopfige engl. Riefen-, (fogen. Elbdeicher) 1 50 10
Forellen, großer bunter	
Goldforellen, gelb mit roth gesprenkelt 4 — 20	Mairüben.
Früher holländischer bruine geel 3 um Treiben \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Frühe weiße rothföpf, plattrunde amerikanische 1 50 10
Amerikanischer Pflücksalat, sehr zart und wohlschmedend,	" gelbe plattrunde
die Blätter können vom Frühling bis zum herbst gepflückt werden	Herbstrüben.
~ ~	Runde weiße grünköpfige
Schnitt= vder Stechsalat.	" rothföpsige
Gelber trausblättriger ,	" rothföpfige "
Bind-Salat oder Sommer-Endivien.	Gelbe runde Wilhelmsburger
~ Y: Y : C C Y C C C C C C C C	Märkijche oder Teltower, ganz echt 1 50 10
Sachsenhäuser selbstichließende 2 — 20	mention out attribute, gaing the
Binter-Endivien.	
Binter-Endivien. Sehr feine krause movsartige	Rerbelrüben.
Winter-Endivien.	
Binter-Endivien. Sehr feine krause movsartige	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Einfache gewöhnliche	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Binter-Endivien. Sehr feine krause movsartige	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Eehr feine krause moosartige . 3 — 20 Bon Natur ganz gelbe extra krause . 3 — 20 Aresie. Einfache gewöhnliche	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Einter-Endivien. Sehr feine frause moosartige	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Winter-Endivien. Sehr feine krause moosartige 3 — 20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3 — 20 **Rresse.** Sinsache gewöhnliche — 50 5 Krause oder gefüllte — 50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1 — 10 **Rapünzel oder Feld-Salat** Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1 — 10	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Winter-Endivien. Sehr seine krause moosartige . 3 — 20 Bon Natur ganz gelbe extra krause . 3 — 20 Aresse. Einsache gewöhnliche . — 50 5 Arause oder gefüllte . — 50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) . 1 — 10 Rapünzel oder Feld-Salat Gewöhnlicher oder Schasmäulchen . 1 — 10	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Binter-Endivien. Sehr feine krause movsartige . 3 — 20 Bon Natur ganz gelbe extra krause . 3 — 20 **Tresse.** Tresse.** Einfache gewöhnliche . — 50 5	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Einter-Endivien. Sehr feine krause moosartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 **Rresse.** **Einfache gewöhnliche —50 5 Rrause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10 **Rapünzel oder Feld-Salat** Sewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 **Elumenkohl.** **Einfache gewöhnlicher Schasmäulchen 1—10 **Slumenkohl.** **Einfache gewöhnlicher Schasmäulchen 1—10 **Slumenkohl.** **Einfache Früher Schasmäulchen 1—10 **Elumenkohl.** **Einfache schasmäulchen 1—10 **Elumenkohl.** **Einfache schasmäulchen 1—10 **Einfache gewöhnliche schasmäulchen 1—10 **Einfache gewöhnliche schasmäulchen 1—10 **Einfache schasmäulchen 1—10 **Einfache gewöhnliche 1—10 **	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Binter-Endivien. Sehr feine krause movsartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 **Tresse.** **Tresse.*	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Wurzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe 2 50 10 Lüneburger Carotten, große rothe stumpse 2 50 10 Diese Sorte ist die wohlschmedendste und einträglichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehsutter. Dieselbe wurde in
Einter-Endivien. Sehr feine krause moosartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 **Rresse.** **Einfache gewöhnliche —50 5 Rrause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10 **Rapünzel oder Feld-Salat** Sewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 **Elumenkohl.** **Einfache gewöhnlicher Schasmäulchen 1—10 **Slumenkohl.** **Einfache gewöhnlicher Schasmäulchen 1—10 **Slumenkohl.** **Einfache Früher Schasmäulchen 1—10 **Elumenkohl.** **Einfache schasmäulchen 1—10 **Elumenkohl.** **Einfache schasmäulchen 1—10 **Einfache gewöhnliche schasmäulchen 1—10 **Einfache gewöhnliche schasmäulchen 1—10 **Einfache schasmäulchen 1—10 **Einfache gewöhnliche 1—10 **	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Wurzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe 250 10 Lüneburger Carotten, große rothe stumpse 250 10 Diese Sorte ist die wohlschmeckendste und einträglichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und
Binter-Endivien. Sehr feine krause movsartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 **Rresse.** **Einsache gewöhnliche —50 5 Krause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10 **Rapinzel oder Feld-Salat* **Bewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 **Blumenkohl.** **Blumenkohl.** **Ersuter Zwerg-, allerfrühester Haage'scher, à Bort. 50 3 60—200 Italienischer früher Riesen- Frankfurter Riesen- 10—30 Chprischer früher großer —8—30 Trüher und später außgezeichneter —8—30 Trüher und später gemischt 18—30 **Beißer Kopskohl.** **Allerfrühester Zucker- oder Maispip- (Butterkohl) 4—20	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Winter-Endivien. Sehr feine krause movsartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 Aresse. Einfache gewöhnliche —50 5 Krause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10 Rapünzel oder Feld-Salat Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 Blumenkohl. Erfurter Zwerg-, allerfrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60—200 Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer früher größer 8—30 Stadtholder, später ausgezeichneter 8—30 Früher und später gemischt 18—30	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Wurzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe 250 10 Lüneburger Carotten, große rothe stumpse 250 10 Diese Sorte ist die wohlschmeckendste und einträglichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und
Binter-Endivien. Sehr feine krause movsartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 **Tresse.** **Tresse.*	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Burzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze bicke früheste rothe 2 50 10 Eüneburger Carotten, große rothe stumpse 2 50 10 50 Kil. M. 75.— Diese Sorte ist die wohlschmedendste und einträgsichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und Hamover mit den ersten Breisen prä-
Binter-Endivien. Sehr feine krause modsartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 Aresie. Einsache gewöhnliche —50 5 Arause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10 Rapünzel oder Feld-Salat Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 Blumenkohl. Erfurter Zwerg-, allersrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60—200 Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer früher größer —8—30 Etadtholder, später außgezeichneter —8—30 Früher und später gemischt [8—30 Beißer Kopffohl. Allersrühester Zucker- oder Maispis- (Butterkohl) 4—20 Binnigstädter oder Bindelsteiner spizer, ganz echt 4 50—20 Braunschweiger größer platter, I. Qual., extra 5—20 Rother Kopffohl.	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Burzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe 2 50 10 Eüneburger Carotten, große rothe stumpse 2 50 10 50 Kil. M. 75.— Diese Sorte ist die wohlschmedendste und einträgslichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und Hamvor mit den ersten Breisen prä-
Binter-Endivien. Sehr seine krause moosartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 Rresse. Einsache gewöhnliche —50 5 Krause oder gesülke —50 5 Indianische oder Rapuziner (Nasturtium) 1—10 Rapünzel oder Feld-Salat Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 Blumentohl. Ersurter Zwerg-, allersrühester Hage- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer später ansgezeichneter 8—30 Etadtholder, später ansgezeichneter 8—30 Früher und später gemischt (8—30 Beiser Kopffohl. Mlersrühester Zuder- oder Maispis- (Buttertohl) 4—20 Binnigstädter oder Windelsteiner spiser, ganz echt 450 20 Braunschweiger großer platter, I. Qual., extra 5—20 Kother Kopffohl. Ersurter, früher seiner schwarzrother 5—20	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Burzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe 2 50 10 Eüneburger Carotten, große rothe stumpse 2 50 10 50 Kil. M. 75.— Diese Sorte ist die wohlschmedendste und einträgslichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und Hamvor mit den ersten Breisen prä-
Binter-Endivien. Sehr feine krause moosartige 3—20 Bon Ratur ganz gelbe extra krause 3—20 Rresse. Cinsache gewöhnliche —50 5 Krause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10 Rapünzel oder Feld-Salat Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 Blumenkohl. Crfurter Zwerg-, allerschiehester Haage'scher, à Bort. 50 & 60—200 Italienischer früher Riesen (Krantsurter Riesen) 10—30 Chyrischer früher Kresse —8—30 Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 Früher und später gemisch 18—30 Beißer Kopskohl. Allersrühester Zucher oder Maispitz (Butterkohl) 4—20 Binnigskäbter oder Windelsteiner spüker, ganz echt 4 50 20 Braunschweiger großer platter, I. Qual., extra 5—20 Rother Kopskohl. Erfurter, früher seiner schwarzother 5—20 Birssing= oder Savoherkohl.	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Burzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe 2 50 10 Eüneburger Carotten, große rothe stumpse 2 50 10 50 Kil. M. 75.— Diese Sorte ist die wohlschmedendste und einträgslichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und Hamvor mit den ersten Breisen prä-
Binter-Endivien. Sehr seine krause moosartige 3—20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20 Rresse. Einsache gewöhnliche —50 5 Krause oder gesülke —50 5 Indianische oder Rapuziner (Nasturtium) 1—10 Rapünzel oder Feld-Salat Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 Blumentohl. Ersurter Zwerg-, allersrühester Hage- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer später ansgezeichneter 8—30 Etadtholder, später ansgezeichneter 8—30 Früher und später gemischt (8—30 Beiser Kopffohl. Mlersrühester Zuder- oder Maispis- (Buttertohl) 4—20 Binnigstädter oder Windelsteiner spiser, ganz echt 450 20 Braunschweiger großer platter, I. Qual., extra 5—20 Kother Kopffohl. Ersurter, früher seiner schwarzrother 5—20	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Burzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze bicke früheste rothe 2 50 10 Eüneburger Carotten, große rothe stumpse 2 50 10 50 Kil. M. 75.— Diese Sorte ist die wohlschmedendste und einträgsichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und Hamover mit den ersten Breisen prä-
Binter-Endivien. Sehr feine krause moosartige 3—20 Bon Ratur ganz gelbe extra krause 3—20 Rresse. Cinsache gewöhnliche —50 5 Krause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10 Rapünzel oder Feld-Salat Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10 Blumenkohl. Crfurter Zwerg-, allerschiehester Haage'scher, à Bort. 50 & 60—200 Italienischer früher Riesen (Krantsurter Riesen) 10—30 Chyrischer früher Kresse —8—30 Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 Früher und später gemisch 18—30 Beißer Kopskohl. Allersrühester Zucher oder Maispitz (Butterkohl) 4—20 Binnigskäbter oder Windelsteiner spüker, ganz echt 4 50 20 Braunschweiger großer platter, I. Qual., extra 5—20 Rother Kopskohl. Erfurter, früher seiner schwarzother 5—20 Birssing= oder Savoherkohl.	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Binter-Endivien. Sehr seine krause moosartige	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen 3 — 10 Burzeln oder Mohrrüben. Bariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe 2 50 10 Lüneburger Carotten, große rothe stumpse 2 50 10 Diese Sorte ist die wohlschmedendste und einträgslichste aller Carotten, auch die allerbeste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und Hamover mit den ersten Preisen prämiert.

Murzeln 1/2 Ril. 10	
M. 18 A	Diet-sentuille.
Cichorien, Magdeburger, beste große bide 2 — 10 Pastinatwurzeln, große lange weiße	The state of the s
Scorzoner, vder: Schwarzwurzeln 3 20	
Peterfilienwurzeln.	Erbfen.
Charles Cir. O. F.	Meine Erbsensorten, welche sehr rein und echt sind, tann ich mit Recht 1/2 Ril.
gringe olde guder	The an erwarten.
Rothe Beete oder Salatrüben.	Carter's first crop, allerfrühefte, 21/2 Fuß hoch
Feine ichwarzrothe Lüneburger, aus ber Erbe machfend.	Große Schnabel- oder Sabel-, ganz porzüglich, 4 Tuk hoch . — 40
die ichönsten aller rothen Beete, an Güte unübertroffen, prämiirt in Hamburg, Berlin und Hannover mit	Laxton's ergiebige langschotige, neu, mit Schoten von unge- möhnlicher Größe, 4 Fuß hoch
den ersten Preisen 2 — 10	Bildlots: tribe niedrige polltragende 1 Eng hach
Runfelrüben.	
Mein Runtelrubensame wird nur bon besten forgfältig ausge-	Runzliche Mark-Erbsen.
wahlten Ruben gezogen, weshalb derfelbe ausgezeichnete Resultate liefert.	Champion of England, ganz vorzüglich, 4-5 Fuß hoch 60
Große lange rothe, aus der Erde wachsende M. M. A.	Telephone, fehr grankichatig 4 Stup hach
Riefen-Pfahls 50 — 60	Supreme, eine ausgezeichnet gute grüne Markerbie,
Eckendorfer Riesen=Walzen=, rothe 50 — 60	mit großen vouen Schoten, 4 Fuß hoch — 50
Mammoth-, große dice rothe Riefen=	
Weiße echte Buckers, verbesserte Imperial 50 — 60	Buder-Erbsen,
Radies.	die mit der Schale gegessen werden.
Runde rosenrothe	Frühergroße krummschotige oder englische Säbel., 4 Fuß hoch — 60
" Non plus ultra, leuchtend rothe 1 50 10	
"Erfurter Dreienbrunnen, scharlachrothe Treib., . 1 50 10	Stangen=Bohnen.
" violette	Allergrößte lange breite weiße Schlacht-Schwerts, echt
" gemischt	politragend
Rettig.	Keine fleine Zucker-Berl-, ohne Käden, ertra
Erfurter schwarzer runder Winter 1 — 10	Schwarze römische Wachse, mit gelben Schoten, ohne Fäben 1 — Riesen-Buder-Wachse, weiße mit gelben Schoten, extra 1 —
" " langer " · · · · · · · · 1 — 10 " weißer runder " · · · · · · · · 1 — 10	Suit, fruheite nicht hochranfende, jehr fruchtbar
" " Delicateße, halblanger 1 — 10	
Chinesischer rosenrother	
Welange vorstehender Gorten 1 — 10	
Zwiebeln oder Zipollen.	Frühe lange breite weiße Schwert
Bittauer Riesen, gelbe runde große 3 — 20	Feine weiße gelbschalige Wachs
Hollandische silberweiße plattrunde	Schwanede's didfleischige Buder-Brech-, wohlschmedendste Bohne — 60
Braunschweiger dunkelrothe	At 1 the mate in the law on the
and the second of the second s	
Gurfen.	Große Bohnen.
Extra lange grüne Schlangen, verbefferte 4 50 20 Wittellange grüne volltragende 3 — 20	
Rleine grüne russische, sehr volltragend 2 50 20 Sapanische Alettergurke, vorzäglich schin 4 50 20	grüne
Supunitary streeting bulgarythay July 1 4 500 20	Monarchen=, Tangschötige
Treib-Gurfen.	
Noa's Treib, neue, fehr große hellgrüne à Brise 20	Gras-Samen. 50 Ril. 1/2 Ril. 10 Gr.
Ruhm von Quedlindurg, neue schneeweiße Riefen " 20	Englisches Rangras, Lolium perenne tenue M. M. 18
Melonen.	I. Qual., perennirend, sehr schon für Rasenpläte 35 — 40 — Wischung ber feinsten niedrigen Gräfer zu bau-
Amerikanische, für's freie Land A Brife 20	ernden feinen Rasenplätzen, sehr schön 50 — 60 —
Ananas 20 Borzügliche große Reh-Cantaloupe	
and the state of t	Verschiedenes. 1/2 Kil. 10 Gr.
Rürbiffe zum Berfpeisen. à Brife 10 0	Br. Artischoden, französische grune
Riefen-Melonen-Kürbis, blaggelber, dunkelgelber, grüner,	Mais, kleiner früher gelber Berl. für Tauben u. Sühner - 50 -
rother, weißer 20 40	Wohn, weißer mit geschlossenen Köpfen
Melange der beften Sorten	Tabad, Havanna-, extra"". 6— 20

Blumen-Samen.

Sortimente.

halbe Prijen, sowie Gewichtstheile unter dem Preise von 10 3 können nicht abgegeben werden.

184. Althaea rosea fl. pl., engl. Stockrosen ober	Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen.
Preis-Malven,	Rachftehende Gorten find an Gute unübertrefflich und liefern über 3/4 gefüllte.
mit prachtvollen bichtgefüllten Blumen in herrlichen Farben.	
Ein Sortiment von 10 Prachtsorten à 1 Pr 2 M. — 18 2 M. — 18. Dieselben gemischt	195. Englische Commer-Levkojen, fehr ftark ins Gefüllte schlagend.
gargering management of the Milater of Management	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. — 3.
185. Antirrhinum majus nanum, niedriges	Alle Sorten gentischt 10 Gr. 1 M. 50 3, à 500 Korn 50 3, à Br. 20 "
großblumiges Löwenmaul,	196. Großblumige Sommer-Leutojen,
von gedrungenem Habitus, in brillanten Farben, weit schöner als die hohen Sorten. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Br 1 M. — 4.	von fraftigerem habitus und mit größeren Blumen als die vorigen. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 3.
Dieselben gemischt 10 Gramm 1 M., à Br. 10 "	Dieselben gemischt à Br. 25 "
below to the substitute of the	197. Großblumige Byramiden-Commer-Levfojen,
Aster chinensis fl. pl., Aftern.	von compactem pyramibenformigen habitus, überans prachtvolle Gattung.
Meine Aftern erhielten auf der Wiener Welt-Ausstellung 1873, auf der	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 A. Diefelben gemischt
internationalen Gartenbau-Ausstellung in Köln 1875, sowie auf mehreren Ausstellungen in Hamburg die ersten Preise.	The state of the s
	198. Berichiedene Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, 10 Gr. 1 M. 50 B, à 500 Korn 50 B, à Pr. 20 B.
186. Bäonienblüthige Angel- oder Uhland-Aftern.	
Blumen sehr groß und rund gebaut, von brillantem Farbenspiel.	199. Frühblühende englische Herbste Levkojen.
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 A 1 M. 50 A	Wenn die Blüthezeit der SommerLevkofen zu Ende ift, entfalten diese ihre herrlichen Blumen und blühen bei gelindem Wetter bis December.
	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 1/3. Dieselben gemischt
187. Truffaut's Baonien-Berfection-Aftern.	
Diefe überaus prachtvolle Gattung ift von größter Bolltommenheit. Die Blumen findt fehr groß, nach innen gewölbt und bicht gefüllt.	200. Großblumige Raifer-Levbojen. Serrliche Gattung jum Berbit und Frühlingsflor. Um bieselben im folgenden Frühlahr
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	Herrliche Gattung jum Berbst und Frühlingsflor. Um bieselben im folgenden Frühlahr blühend zu haben, sae man sie im Juni aus, und pflanze spater je 4 Bflanzen in 5zöllige Töpfe.
Diefelben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 60 A., à Pr. 25 "	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 3.
188. Bictoria-Aftern.	Dieselben gemischt
Blumen von enormer Große, ftarkgefüllt mit flachliegenden Blumenblättern,	201. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.,
überaus prachtvoll. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18.	hyacinthenblüthiger Rittersporn,
Dieselben gemischt 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 90 3 à Pr. 25 "	ausgezeichnet durch niedrigen Buchs, fraftige Blüthenkolben und bicht gefüllte Blumen.
manda Mada a D	Dieselben gemischt
189. Truffaut's Imbriqué Pompon-Aftern.	202 Helicharana breeteetum mengtagam
Witsehr zierlichen dichtgefüllten Blumen; für Kränze und Bouquets unschäpfar. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18.	202. Helichrysum bracteatum monstrosum,
Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 60 3, à Pr 25 "	gefüllte Strohblumen. Außerordentlich schöne Sommerblumen, vorzüglich für unverwellliche Bouquets und Kranze.
to	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Br 1 M 18.
190. Kronen-, Krang- oder Cocardeau-Aftern.	Dieselben gemischt 10 Gr. 80 3, à Br. 10 "
Son aufallend schöner Färbung, mit scharfgeschnittenem weißen Centrum. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 M. — 23.	203. Ipomoea purpurea, hohe Winden,
Dieselben gemischt. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Pr. 20 "	prachtvoll zur Bekleidung von Lauben, Bäunen und Stangen; Aussaat Anfang Mai.
	Sin Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr
191. Berichiedene hohe Aftern, in vielen Farben gemischt.	
10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Br. 20 18.5	204. Mirabilis jalapa, wohlriechende Wunderblumen.
192. Truffaut's Zwerg-Chryfanthemum-Aftern.	Brachtvoller Gartenschmuck, in sehr leuchtenden Farben, fast den ganzen Sommer blübend. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr 1 M. — 18.
Mit febr großen dichtgefüllten, in gleicher Sobe ftebenden Blumen ; febrgeffectvoll ;	Dieselben gemischt 10 Gr. 20 18, à Br. 10 "
für niedrige Gruppen. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 1/2.	30° G 1:
Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., a 500 Korn 60 18, 4 Pr. 25 "	205. Scabiosa atropurpurea major, großbl. Scabiosen.
192 Smarg Rangust William (Poltra)	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr
193. Zwerg-Bouquet-Aftern (Boltze). Reizende After von 8 Boll Höhe, mit gang Meinen bichtgefülten Blumen.	
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 18.	206. Scabiosa atropurpurea nana fl. pl., neue gefüllte Zwerg=
Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Br. 20 .,	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr 1 M. — 18. Dieselben gemischt
194. Zwerg-Kronen-Aftern	Sulfater general gener
mit weißer Mitte.	207. Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien,
Mit reinweißem Centrum, überaus reizend.	außerordentlich schön, in Bezug auf Ban und Füllung sehr verbessert.
Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 1 M. — 18. Dieselben gemischt	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr 1 M. 50 &. Diefelben gemischt 10 Gr. 1 M., à Pr. 10 "

208. Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen oder Sammetveilchen (Pensée's).


Seit Jahren cultivire ich mit grosser Vorliebe diese herrliche Blume, welche in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem reizenden

Seit Jahren cultivire ich mit grosser Vorliebe diese herrliche Blume, welche in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem reizenden Farbenspiel als eine der schönsten Frühlingsblumen allgemein geschätzt und von Vielen mit Eifer gepflegt wird.

Durch die sorgfältigste Auswahl und Behandlung der zur Samenzucht bestimmten Pflanzen sind in meiner Cultur die schönsten neuen Arten erzeugt, sämmtliche Sorten mit jedem Jahr veredelt und daher zu aussergewöhnlicher Vollkommenheit gelangt, wesshalb meine Stiefmütterchen überall den grössten Beifall fanden und auf den bedeutendsten Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Wien, London, Paris, Chicago, St. Petersburg, Antwerpen, Amsterdam, Bremen, Stuttgart, Köln, Erfurt, Dresden, Leipzig, Prag, Stettin, Breslau, Karlsruhe, Frankfurt a. Main, Luxemburg, Strassburg, Elberfeld-Barmen, Magdeburg, Mainz, Königsberg i. Pr., Danzig, Görlitz, Kiel, Cassel, Hannover, Hildesheim, Minden, Wernigerode, Lübeck, Lüneburg etc. die ersten Preise erhielten, so dass mir seit 1869 155 höchste Preise zuerkannt wurden, darunter die höchsten Zuerkennungen in Hamburg 1869, 89 u. 97, in Antwerpen 1885 und 94, in London 1892, in Chicago 1893, in Amsterdam 1895, in Paris 1887 und 1900, in Hamburg 1887 und 1897 2 silb. Pokale und in Köln 1888 die goldene Medaille Sr. Majestät Kaiser Wilhelm I., letztere für Stiefmütterchen und einige andere Sortimente.

Aussaat für den Sommer- u. Herbstiffor i. d. Zeit v. Januar b. Mai, für den Frühlingsflor v. Juni b. September, entweder in's freie Land, in

Aussaat für den Sommer- u. Herbstflor i. d. Zeit v. Januar b. Mai, für den Frühlingsflor v. Juni b. September, entweder in's freie Land, in Kästen oder in Töpfe. Der Same wird 1 Centim. hoch mit leichter Erde bedeckt, etwas angedrückt, etwa 14 Tage, bis er aufläuft, mässig



Von Ausstellungsblumen gemischt.

Dieser Same ist nur von den hervorragendsten Prachtblumen gewonnen. 1000 Korn 10 M., 500 Korn 5 M., 300 Korn 3 M., 200 K. 2 M., 100 K. 1 M.

Mit * bezeichnete eignen sich für Teppichbeete. Lord Beaconsfield, gelb. dunkel gezeichnet, gestreift. Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-.

Riesen-Phantasie (Germania), allergrösste Sorte, in vielen prachtvollen Farben.

Bugnot, grossfleckige marmorirte Riesen.. Goldorange.

Sommer=Gewächse. Wit * bezeichnete eignen sich zu Einfassungen, mit § bezeichnete sind Schlingpflanzen. — Wit m bezeichnete werden in Töpse oder in's Wistbeet gesäet und später in's Freie gepflanzt. Unbezeichnete werden gleich in den Garten an Ort und Stelle (am besten in flache Killen) gesäet.

	und spater in's Freie gepflanzt. Unbezeichnete werder	t gli	eich in I	den Ga	rten an Ort und Stelle (am besten in flache Rillen) gesäet.		
	10) Gr.	. à Br.		10	Gr.	à Pr.
-		18	18				18
	Acroclinium roseum, prächtige rosenrothe Immortelle	60			m*Lobelia Erinus Paxtoniana, blau m. weißem Centrum		10
	Adonis autumnalis, Adonis oder Fenerröschen, reizend		10			30	
	Amarantus caudatus, blutrother Fuchsschwanz		10	286		30	
212	m* " tricolor, dreifarbiger "		10	287		30	
	Ammobium alatum, weiße Sandimmortelle, schön	40	10	288	" sulphureus superbus, gelbe		
214	" grandiflorum, großblumige		10	289	" subcarnosus, Spezies v. Texas, prachtvoll hellblau	50	10
			10			20	
			10	291		20	10
	Atriplex hortensis purpurea, blutrothe Gartenmelde .		10			-	10
	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie, sehr schön			293	m " quinquevulnerus maximus, fünffledige	-	10
219	Beta Cicla brasiliensis, Mangold, Blattpflanze, gemischt	20	10	294			10
220	*Brachycome iberidifolia, himmelblaue Kragenblume	180	10	295	misMina lobata, prachtvolle Schlingpflanze	-	20
221	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), feuerroth	60	10	296	mMirabilis jalapa, Wunderblumen, siehe Sortimente . !		10
222	SmCalampelis scabra, Schönheitsrebe, feurig rothblühend		10	297	§Momordica Elaterium, Springgurfe	-	10
223	Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume.	20	10	298	*Nemophila crambeoides oculata, Liebeshainblume,		
	Calliopsis bicolor, Schönauge, gelb mit braun				hellblau mit schwarzem Auge		
225	" marmorata, marmorirtes, extra schön	30	10	299		30	10
226		30	10	300	* " elegans, rothbr. m. weiß umfäumt	30	10
227	Campanula speculum, blauer Benusspiegel	30	10	301			
228	Cannabis gigantea, Riefenhanf für Blattpflanzengruppen	30	10	4	lichsten und schönsten Sommerblumen	30	10
229	mCapsicum annuum, spanischer Pfeffer	50	10	3021	* insignis alba, praditvolle weiße	30	10
230	mCelosia cristata nana atropurpurea, Hahnenfamm .	-	10	303		30	10.
	Centaurea Cyanus, Kornblumen verschiedene Farben .	20	10	304		30	10
232	" azurea (Kaiser Wilhelm), rein blau	20	10	305		20	10
233	moschata fl. albo, weiße türfische	40	10	306	Oxalis tropaeoloides, braunrothblättriger Klee, für		
234	" " " rubro, rothe	40	10		Teppichbeete 1	80	10
235		50		307	Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, gemischt	20	10
236	Centranthusmacrosiphon, rothe Spornblume, fehr beliebt	40	10		umbrosum, glühend scharlach, schwarz gefleckt .	40	10
237	fl. albo, weiße				mPerilla nankinensis, Blattpflanze v. braunrother Farbe,		
238	Chrysanthemum tricolor annulatum, nen, fehr schön	40	10	C all'	vorzüglich zu Gruppen und Ginfassungen	40	10
239	" atrococcineum, prachtvoll.	40	10	310	mPetunia hybrida, in vielen prachtv. Corten gemifcht 1	50	10
240	Burridgeanum, weiß, gelb u. roth		10		mPhlox Drummondii, Drummond's prächtige Flammen-		
241	" purpureum, purpurviolett, schön		10		blume, in den schönsten Farben gemischt 1	50	10
242	" vorstehende Sorten gemischt .		10	312	" ein Sortim. v. 12 Sorten à 1 Pr. 1,50 M.		
243	inodorum fl. pl., gefüllt, schneeweiß .			313	mPortulaca grandiflora, in den schönften Corten gemischt 1	50	10
244	Clarkia pulchella pulcherrima, brillant carmin, fehr fchon		10	314		-	
	SmCobaea scandens, schöne Schlingpflanze		10	315	Reseda odorata grandiflora meliorata, wohlriechende		
	*Collinsia bicolor, rosa und weiß, fehr beliebt		10		Reseda, verbesserte großblumige	30	10
247			10 .	316	" Gabriele, sehr großblumig . 1		
			10	317	Washed from sanfit to the		
	Crepis barbata, Ange Christi, gelb mit schwarzem Auge		10	318	Dabin factor to		10
	*Cynoglossum linifolium, weißes Vergismeinnicht		10	319	" Victoria, mit rothen Blumen 1		10
	Datura ceratocaulis, hornstengliger Stechapfel		10		mRhodanthe Manglesii, schöne rosenrothe Jumortelle . 1	20	
	*Dianthus chinensis fl. pl., gef. Chinefer-Relfen, gemischt		10		mRicinus sanguineus, blutrother Bunderbaum,	20	10
253	" imperialis fl. pl., gef. Kaisernelfen			-	Brachtpflanze	20	10
254		100	10	321	Salpiglossis variabilis, großbs. Prachtsorten, gemischt 1		
255	1	150	10	322	mSanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, goldgelb	60	10
256				323	41 pl assilles astactes 1		
257	*Erodium gruinum, Reiherschnabel, Die Samenförner				Schizanthus grandifl. oculatus atropurpureus, carmoifin	40	10
	werden als Hygrometer benutt	40	10	325	Senecio elegans nanus fl. pl., gef. Zwerg-Kreuzfraut, gem. 1	00	10
258	Eschscholtzia californica alba, weiße Eichscholtzie	30	10	327	*Silene pendula (rosea graeca), referroth, nieblich	30	10
259				328	* " alba, weiß	30	10
260		30	-10 -	329			
	Eutoca viscida, schöne blaue Eutoca	40	10				10
	*Gaillardia picta Josephus, roth m. gelbem Rande, prachtv.			331			10
263	Gilia capitata, blaue kopfformige Gilie, schön	20	10				10
264	" tricolor, breifarbige, jehr schön	30	10	333	striata pl. gestreifte		10
265			10	334		30	
266	" rubicunda splendens, sehr schön seuchtend rosa	40	10	335	majus panum Amera-Rafturtium gemischt	50	10
	mGomphrena globosa fl. purpureo, rother Augelamarant	40	10	336	majus nanum, Zwerg-Nafturtium, gemischt S " canariense, goldgelb, prächtige Schlingpfl.	20	10
269	Helianthus californicus fl. pl., große gef. Sonnenblume	30	10	337	Viscaria cardinalis, seuchtend carmoifinroth, sehr schön	40	10
269	a nnus giganteus, Riesensonnenblume	20	10	338	" elegans picta, lichtroth, reizend	40	10
	Hibiscus calisureus, großblumiger Eibisch, schön	30	10		Whitlavia gloxinioides, jehr elegant	40	10
271	SHumulus japonieus, ljähr. Hopfen für Lanben	150	10	340	Xeranthemum annuum fl. albo pl., gef. weiße Bapierblume	40	10
272	§ " fol. variegatis, weißbunter Hopfen	_	20	341	purpured pl. defulle rathe	40	10
273	*Iberis amara, weiße Schleifenblume :	20	10		Zea, siehe Ziergräser. " purpureo pl., gefüllte rothe .		
274	* " umbellata, Iilla	30	10	1717			
275	purpurea, purpurrothe	30	10	1			
276	" purpurea, purpurrothe	200	10				
277	m " Kosen-Balsaminen	300	10		Ziergräser.		
278	m " " Kofen-Baljaminen *Kaulfussia amelloides, Alumuthsblume, lebhaft blau .	50	10	1	Our Denilor.		
	SLathyrus odoratus, wohlriechende Widen, in ben	113	10	342	Agrostis nebulosa, weißgraues Straußgras	50	10
	schönsten großblumigen Sorten gemischt	20	10	343		60	
280	Linaria reticulata aureo-purpurea, reizend	40	10	344	maxima, größtes	30	10
	Linum grandiflorum rubrum, dunkelrother Lein, jehr schön			345	" maxima, größtes	30	10
282	m*Lobelia Erinus speciosa, dunfelblau	200	10	346	Brizopyrum siculum, sicilianisches Zitterährchen	40	10
	m* " Kaiser Wilhelm, bunfelblau, compact				Chrysurus cynosuroides, 6 3oll hoher Goldichwanz		
					The state of the s		

10 Gr. à Br. 348 Coix Lacrimae, Thränengras (Hiodsthränen) 20 10 349 Eragrostis elegans, Liebesgras, schön für Bouquets 20 10 350 *Festuca viridis, dunkelgrün, schr schön zu Einfassungen 20 10 351 Hordeum judatum, Mähnengerste, schr effectvoll 30 10 352 Lagurus ovatus, Hasengras 30 10 353 Melica altissima, Berlgras 30 10 354 Pennisetum longistylum, Federborstengras, prachtvoll 40 10 355 Setaria macrochaeta, großhaariger Borstensend 20 10 356 Stipa pennata, perennirendes Federgras, reizend 50 10 357 Tricholaena rosea, Haarsend, reizend 50 10 358 Zea Caragua, Riesen Mais, dis 15 Fuß hoch 20 10 359 " japonica fol. variegatis, buntblättriger Mais 20 10	10 Gr. à Pr. 382 Lindelofia spectabilis, prächtig himmelblau 100 10 383 Lychnis chalcedonica, brennende Liebe 30 10 384 †Myosotis alpestris, himmelblaues Alpenvergigmeinnicht 60 10 386 † nana coerulea blaues Zwerg 80 10 387 † n f. albo, weißes Zwerg 80 10 388 † Vietoria, sehr schön himmelblau 100 10 389 Papaver orientale, gr. perenn. Wohn in Brachts, gem. 100 10 390 Phlox decussata (perennis), Brachtsorten gemischt 300 20 391 Primula Auricula, Aurifeln, Brachtsorten 1. Kanges 300 10 392 veris elatior, Gartenprimeln, großbl. Bracht. 300 10 393*Pyrethrum parthenifolium aureum, mit goldgelber Belanbung, sür Einfassungen und Teppicheete 200 10 394 †Salvia argentea, mit silberweißen Blättern 100 10 395 Viola cornuta, hellblaues Beilchen. sür Teppichbeete 100 10 396 n alba, weißes 100 10
Mit † bezeichnete sind zweijährig. 360 Adonis vernalis, Frühlugs-Adonisröschen 30 10 361 Agrostemma coronaria, rothe Verirnelse 20 10 362 Aquilegia, vulgaris sl. pl., in vielen Karben gemischt 20 10 363 †Campanula Medium, größblumige Glodenblume 30 10 364 Centranthus ruber, (Valeriana), rother Basbrian 30 10 365 " sl. albo, weißer 30 10 366 " coccineo, duntestrother 30 10 367 †Cheiranthus Cheiri, Goldlad, duntestr. Zwerg-Vusch 150 10 368 † sl. albo, gefüllter brauner Busch 250 10 369 Delphinium formosum, ultramarinblauer Kittersporm 90 10 370 †Dianthus barbatus, Bartnelsen in prachtvollen Küancen 20 10 371 † Caryophyllus sl. pl., gef. Gartennelsen, in vielen schönen Küancen 300 25 372 † " " gef. Wargareten-Nelsen 25 373 † " " " gef. Topfnelsen I. Kang — 100 374 " plumarius, Federnelsen, schöne gefüsste 20 10 375 Digitalis purpurea, rother Fingerhut 20 10 376 Geum chiloense, rother Kelsenwurz 80 10 377 Geum chiloense, rother Kelsenwurz 80 10 378 Gypsophila paniculata, Gupäkrant, sehr schön sür Bouquets 40 10 379 †Hesperis tristis, wohlriechende Rachtviose 30 10 380 Şlathyrus latifolius, rothe Bouquetwicke 40 10 381 Leontopodium alpinum, Edelweiß 240 10	Samen von Topfpflanzen. 398 Acacia lophanta speciosa, Afazie 10 399 Begonia hybrida, Knollen-Begonien, riesenblumige, gemischt 30 400 Calceolaria hybrida, Bantosselblume, schönste getigerte 30 401 " getnichte 30 402 " getgerte u. getnichte gem. 30 403 Canna, Blumenrohr, schönste Sorten gemischt 10 404 Centaurea candidissima, mit silberweißen Blättern 30 405 Cineraria hybrida, nur von den schönsten Sorten I. Kanges 30 406 Cupressus Lawsonii, prachtvolle Chypresse 10 407 Cyclamen persicum, großblumige Prachtsorten gemischt 50 408 Gloxinia hybrida, nur von großblumigen Prachtsorten 30 409 Heliotropium, schönste dunkse Sorten gemischt 25 410 Mimosa pudica, schamhaste Sinupslanze (Kührmichnichtan) 10 411 Pelargonium zonale, Scharlach-Belargonien, gemisch 20 412 Primula chinensis simbriata, gespanzte chinessiche Primeln, in den schönsten Sorten gemischt, 50 Korn 413 Verbena hybrida, Berbenen, nur von den schönsten größtentheis aurifelblumigen Sorten I. Kanges gesammelt 20
Gemüße= und Kräuter=Pflanzen. Citronenmeliße. 12 Stück 50 Dragon 12 "60 Pfessermünze, Mentha piperita 12 "50 Khabarber, englischer, Queen Victoria 12 "300 Salbei 12 "50 Sanerampser, großer spanischer 12 "50 Schuittsauch 12 "50 Tripmadam 12 "50	Truchtsträucher. Sambertsnüsse. Lambertsnüsse. Lambertsnüss
Ameine Spargelpstanzen, welche an Güte von teinen anderen übertrossen werden, haben hinsichtlich ihrer ausgezeichneten Resultate weit und breit die größte Anerkennung gesunden. Da mein Boden sir diese Anguckt, welche ich mit größter Sorgsalt in ausgedehntem Unifange betreibe, ganz beienders geeignet ist, so bin ich im Stande, nur ertra schöne gelunde Bkanzen, welche leicht gedeichen und außerordentliche Erträge liesern, abzugeben. Dieselben wurden auf Ausstellungen in Berlin, Leipzig, St. Petersburg, Baris, Antwerpen und Hantellungen in Berlin, Leipzig, St. Petersburg, Baris, Antwerpen und Han oder prämitrt u. erhielten in Karis 3 mal und in hand urg 6 mal den höchsten Preis. Enltur-Anweisung wird jeder Sendung auf Berlangen beigefügt. Ruhm von Braunschweig, sehr besiebte und einträgliche Sorte, 1000 St. 10 M., 500 St. 5 M., 100 St. 1,50 M. Schneekopf, weissköpsiger Riesen-, übertrisst an Ergiebigkeit, Zarthert und Bohlgeschmack alle anderen Sorten, braucht täglich nur einmal gestochen zu werden, weil die Köpse nicht blan werden. 1000 Stück 12 M., 500 Stück 6 M., 100 Stück 2 M	Standen oder perennirende Pflanzen für das freie Land. 25 schöne Sorten nach meiner Wahl 6 M. 12 3 M. à Dt. M. & St. A. & Adonis vernalis, Frühlings-Adonis, großbl., glänzend gelb 3 — 25 Bellis perennis st. pl., gef. Marienblumen, 100 St. 2 M. — 30 10 Cerastium tomentosum, Silbermyrte, starfe Pflanzen 2 — 25 Diclytra spectabilis, thränendes Herz 3 — 25 Eranthis hiemalis, Winterling, golbgelb, im Febr. blühend 3 — 25 Lychnis chaleedonica st. pl., gef. brennende Liebe 3 — 25 Lychnis Viscaria st. pl., gef. brennende Liebe 3 — 25 Paeonia tenuisolia st. pl., gef. sinblättr. Pflanzen 3 — 25 Paeonia tenuisolia st. pl., gef. sinblättr. Pflanzen 3 — 25 Physalis Franchetti, Laternenpslanze 3 — 25 Physalis Franchetti, Laternenpslanze 3 — 25 Pyrethrum roseum st. pl., in 5 schönen ges. Sorten 3 — 25 Sempervivum, Sternpslanzen, zur Einsassung, starfe Pslanzen 3 — 25 Vinca minor, blaubsühendes Immergrün, starfe Pslanzen 3 — 25 Vinca minor, blaubsühendes Immergrün, starfe Pslanzen 3 — 25 Vinca minor, blaubsühendes Immergrün, starfe Pslanzen 3 — 25
allerbeste Sorten wie Carolina superba, Kaisers Sämling, König Albert von Sachsen, König der Frühen, Latest of All, Laxton's Car- dinal, Leitstern, Monarch, Noble, Royal Sovereign, Sensation, Mammouth, Rummer Eins, Princess Alice, St. Joseph, rothe und weiße Wonatsz ohne Kanken, Vierlander. 12 Stück 30 &, 100 Stück 2 M., 1000 Stück 15 M.	Maiblumen-Treibkeime, beste Treibsorte, prämiirt in Leipzig 1893, in Hamburg 1897 m. d. gold. Med., 1000 St. 20M. — 30 — Pflanzkeime, vorzüglich schön 1000 "1,50M. 100 St. 50 Gefüllte Maiblumen, 100 Pflanzkeime 1,50 M. Rosabl. "100 "1,50 M. Riesen- "100 "1,50 M.

Viola odorata, wohlriechendes Beilchen. Ginfache Sorten. Admiral Avellan, gr. purpurviol.

Alba, reinweiß. Alba, rennweiß.
Argentistora, röthlich weiß.
Armandine Pages, röthlich weiß.
Angusta (W.), btwois, leicht zu tr.
Berger's Treibveilchen, violett.
Blanche Simple, reinweiß.
California, großbl. buntelviolett.
Cornelia Scheurer, buntelviolett. Cornelia Scheurer, omittelviolett.
Exploratenr Dybowski, desviol.
Gloire de Bourg-la-Reine.
Graf Mostse (W.), dunkelviolett.
Hamburger Treibu., Glüd's verb.
Italia, großblumig dunkelviolett.
Raiser Friedrich, großbl. dunkelviol.
Kaiserin Auguste Victoria (W.)
Königin Charlotte, violett. Königin Charlotte, violett.

à Stüd M. 0.25, 10 Stüd M. 2.—.

Aronpringeffin von Deutschland. La France, großbl. dunkelviolett. Lombardia, großbl. dunkelviolett. Luxonne, großblumig dunkelviol. Normannia (W.), großbl. dklviolett. Odoratissima, buntelviolett. Otto Glagan, bunfelviolett. Barifer Beilden, bunkelviolett. Princesse de Galles, gr. dflviol. Pubescens, gelb. Rawson's white, großbl. weiß. Rosea, (W.), roja. Rubens, violettroth. Sulphurea, gelb. The Czar, großblumig violett. Victoria Regina, großbl. violett.

Gefüllte Corten.

Alba fragrantissima, weiß.

Belle de Chatenay, röthl. weiß.
Fl. coeruleo pl., großbl. dklviol.

à Stüd M. 0.30, 10 Stüd M. 2.50.

Marie Louise, favendelbl. m. w. D. Prinzessin Irene, bunfelviolett.

Phlox decussata (perennis).

150 prachtvolle Sorten, größtentheils eigener Züchtung. Erste Preise auf ben bedeutenbsten Ausstellungen in Hamburg, Paris, Köln, Antwerpen, Chicago, Leipzig und Görlit, goldene Medaillen in Hamburg 1897 und Baris 1900. In Köln hatte mein Sortiment Antheil an der goldenen Kaiser-Medaille. 12 Sorten 3 M., 25 Sort. 6 M., 50 Sort. 12 M., 100 S. 24 M.

Blumenzwiebeln und Knollen.

) B. M. à	
Amaryllis formosissia, ftarte blühbare Zwiebeln	No.	. 3 —	30
Canna indica, Blumenrohr, fcon für Blattpflanzenbeet	e	. 2 —	25
Chinodoxa Luciliae, Schneeglang		. 1 —	10
Galanthus nivalis, Schneeglödchen		-50	-
Galanthus Elwesi, Riefen Schneeglodchen		. 1 —	-
Gladiolus Gandavensis hybridus, in verschied. Farbe	n	. 2 -	20
Lilium candidum, weiße Lilien 100 St. 1	5 M	b. 2 —	20
Narcissus poeticus, weiße Narz. m. roth. Auge 100 , 1,50) "	-50	-
,, fl. pl., gef. weiße Narz. 100 " 2,-	- 11	- 50	_
Scilla sibirica, schönste blane Meerzwiebeln 100 "5,-	- "	-60	-

Georginen. Mein Sorfiment besteht nur aus ben hervorragenbsten beutschen u. englischen Büchnungen, welche bie Bewunderung jedes Kenners erregen.

50 Stück in 50 Prachtforten	. 12	-
25 " 25 "	. 6	1
12 " " 12 " "	. 3	-
à Stück 30 As.		
Ziersträucher.		
100 fehr schöne Sorten Ziersträucher	. 36	_
25 " " " "	. 9	-
19	. 4	50
100 Stüd in circa 40 Sorten	. 30	-
100 " im Rummel ohne Namen	. 20	-
Lebensbäume und Chpreffen, in schönen Pflanzen	à St.	50
Aletter-Pflanzen.	à St.	18
Ampelopsis hederacea, Bilber Bein	. "	30
Aristolochia Sipho, großblättriger Pfeifenstrauch, Ofterluzei	. 11	50
Clematis Jackmanni, großblumig blau	. "	100
" Miss Bateman, großblumig weiß		100
,, viticella kernesina, leuchtend roth	. 11	100
Hedera hibernica, schottischer großblättriger Epheu	. "	30
Kletterrosen, Crimson Rambler, seuchtend blutroth	* "	50
Remoutants Bourhons und Thee-Roser	1	

Remontants, Bourbons und Theeskolen, für's freie Land:

niedrige in den schönsten Sorten . . 10 St. 3,- M., à St. 0,30 M.

Moosrofen.

Rosa centifolia muscosa 12 St. 5 M., à St. 50 A

Topfpflanzen.

Florblumen,	à	Dts.	à St.	
welche sich vorzüglich jum Auspflanzen in's Freie eignen.		M.	18	
Begonia hybrida, Anollen-Begonien, großbl. Brachtforten		3.00	30	
Fuchsien, in den schönsten Sorten		3,00	30	
Heliotropium, in den schönsten Gorten		3,00	30	
Pelargonium zonale, Scharlach-Belargonien		3,00	30	
" fl. pl., gefülltblühende		3,00	30	
Rosen, Monats, Bourbon, Remontant, und Thee		3,60	30	
Verbenen, in den schönsten Sorten		2,00	20	
Teppichpflanzen, in vielen schönen Sorten		3,00	25	
12 Gorten verschiedener schöner Topfpflanzen		. M.	5,00	
25 " " " " "		. "	10,00	

Bemüse und Blumen Pflanzen. Auf die Angucht und Berfendung nachstehender

Gemüsepflanzen.	
Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig. à Schod	18
Blumentohl, früher Erfurter Zwerge, I. Qual. (geräth fehr leicht) .	40
Beifer Ropftohl, fpiger Binnigstädter oder Bindelfteiner	20
" großer platter Braunschweiger	20
allerfrühester Zucker- oder Maispiz- (Butterkohl)	20
active perhitarity legited links and a columnia	20
Birfing, oder Savohertohl, früher gelbgrüner Biener	20
Rosentohl, verbefferter niedriger	20
Rohlrabi, feiner weißer Wiener Glas,	20
Sellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll	20
potter, groper other committee committee	20
Blumenpflanzen.	
Bon Anfang April an: à Dt. M.	18
Gartennelten, Gamlinge von den beften extra gefüllten Rangblumen	
biefelben blüben febr schön und mannigfaltig, 100 Stud 5 M	60

Großblumige Stiefmutterchen, ebelster Abstanm. in vielen ertra schönen Sorten, sehr zu empfehlen 100 Englische Stockrosen ober Preismalven . 100 Garten-Brimeln, in den prachtb. Gorten, in Samb., Harifeln in den prachtvollsten Sorten . . . 100 " 6 " — 75 Aurifeln in den prachtvollsten Sorten . . . 100 " 8 " 1 — Dieselben erhielten in Hamb., Berlin, Hannob. u. Antw. 10 erste Preise.

Samenpflanzen wird große Sorgfalt verwendet.	
Frühlings-Alven-Bergismeinnicht, reigend himmel- à Dp. &	
blau, eine der lieblichsten Frühlingsblumen, 100 St. 4,50 M., 60	
à Schod à Dp.	
Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: M. 18	
Astern, prachtvolle hohe Sorten, gemischt	
" " niedrige " " — 60 —	
Levtojen, allerschönfte Commer-, in vielen Sorten gemischt,	
Lebibjen, anethornie Commers, in biefen Cotten gemingt,	
über 3/4 gefüllt — 60 —	
Chinesische Riefen-Relten, verschiedene Farben 1 — 25	
Löwenmaul, niedr. großbl. " " 1 — 25	
Mirabilis jalapa	
Phlox Drummondii	
Betunien " 1 - 25 Phlox Drummondii " 1 - 25 " 1 - 25 " 25 " 25 " 25	
Scabiofen, großblumige . " 1 — 25	
Scabiosen, großblumige " "	
Rinnien, gefüllte	
Oxalis tropaeoloides, braunrothblättr. Elee, für Teppichbeete 1 — 25	
The state of the s	
Perilla nankinensis, rothbraune Blattpflanze, schön zu	
Gruppen und Einfassungen sowie für Teppichbeete 1 — 25	
Lobelia Erinus speciosa (Crystal Palace), buntelblau 1 - 25	
Kaiser Wilhelm, buntelblau 1 — 25	
Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelbe Blattpflanze	
Berschiedene schöne Sommerblumen untereinander 1 — 20	

Indem ich mich zu recht zahlreichen Aufträgen empfehle, sichere ich meinen geehrten Abnehmern die reellste Bedienung zu und lade meine geehrten Geschäftsfreunde zum Besuche meines Etablissements freundlichst ein, meine Culturen in Augenschein zu nehmen.

Tüneburg, im Januar 1902.

Heinrich Wrede.



3 höchste Auszeichnungen in Paris 1900.



Goldene Raifer-Medaille.



Silberne Medaille St. Betersburg 1899.



1902.

Anlage und Besandlung von Spargel-Beeten

Samb. 1897.

H. Wrede in Lüneburg.

Boflieferant Sr. Maj. des Kaifers und Königs, Inhaber der goldenen Medaille Sr. Majestät Kaifer Wilhelm 1.

. oc oic 20...

On einer Spargelanlage eignet fich am besten eine warme, sonnige und geschitte Lage und ein guter leichter, nicht zu fenchter Boden. Die geeignetste Zeit zum Pflanzen ift vom März bis Mitte August. Später ift das Pflanzen nicht rathsam, weil spät versetzte Spargelpflanzen im Winter durch frost leiden. Die besten Pflangen find einjährige, nie nehme man dreis oder vierjährige, welche gegen erstere weit guruckbleiben. Man nehme für jedes Beet von 10 Meter Länge 5 Handkarren Kuh- oder Pferdedünger, laffe damit das ganze Land 2-3 Spaten tief umgraben, meffe die Beete I Meter und die Wege 1/2 Meter breit ab, bezeichne die Ecken der ersteren mit starken furgen Pfählen und schnüre auf denselben der Länge nach 2 Linien, jede 25 Centimeter von der Kante. Auf diesen Linien giehe oder grabe man 20 Centimeter tiefe Rillen, in deren Grund man in 50 Centimeter Abstand schräg gegen einander über (in Derband) je eine Pflanze auf folgende Weise einsetzt. Man steche mit einem Spaten senkrecht hinein, biege die Erde auseinander, ftecke die Pflangen, deren Wurgeln man fächerförmig auseinander biegt, nicht tiefer als fie gestanden, hinein und drücke sie mäßig fest an. Die Kronen der Pflanzen muffen also anfänglich in den Rillen nur mit 5-10 Centimeter Erde bedeckt fein.

Dielfach werden die Pflangen auf fleinen Bugeln ausgebreitet und mit Erde bedeckt. Bei fenfrechter Pflanzung fommt man aber leichter und ficherer zum Tiel, weil die Wurzeln die Kenchtigkeit besser aus der Tiefe entnehmen können, so daß die Pflanzen nicht so leicht durch Dürre leiden. Die vielen dicht unter der Krone austreibenden neuen Wurzeln wachsen naturgemäß ichrag feitwärts nach allen Seiten und geben den Pflanzen den nöthigen Balt.

Bei der Pflanzung im Sommer läßt man das Kraut unbeschnitten an den Pflanzen und begießt dieselben bei trockenem Wetter sofort nach dem Einpflanzen. Die Rillen muß man im 1. Jahre offen halten, damit die jungen Pflangen nicht gu fehr mit Erde belaftet find. 3m Winter legt man zur Düngung und zum Schutz gegen ftarken froft Dünger hinein. Nach 2 Jahren werden die Wege über die Beete ausgeschaufelt, so daß die Pflangen 25 Centimeter Erde über fich bekommen, worauf die Ernte beginnen kann. — Es ift vortheilhaft, im ersten Erntejahre nur die ftarkften Triebe zu ftechen und alle übrigen wachsen zu lassen, indem durch das Stechen die Pflanzen geschwächt werden. Uns diesem Grunde darf man auch nie nach Johannis stechen, weil die Pflanzen durch das Aufwachsen des Krautes, worin die Säfte verarbeitet werden, sich wieder erholen und ftarken muffen. Wenn das Krant im Berbst abgestorben ift, wird es 10 Centimeter tief in der Erde abgestochen und zur Dertilgung der daran befindlichen Pilze und Ungezieferbrut verbrannt. Jeden Berbst bringt man eine Schicht Stalldunger auf die Beete und Wege, welche im frühling vorsichtig eingegraben wird, ohne daß man die Pflanzen zersticht. Sorgfältiges Reinhalten von Unfraut und öfteres Auflockern der Gberfläche ift von erheblichem Augen.

Im frühling und Sommer auf jungen Unlagen fich zeigende Spargelkäfer und Spargelfliegen, sowie deren Carven und Maden muffen abgelesen und vernichtet werden.

Bei größeren Unlagen laffe man das Land mit einem Untergrundpflug möglichst tief umarbeiten und in 1,25 Meter Entfernung 20 Centimeter tiefe Pflanggräben pflügen, wo hinein man in 60 Centimeter Abstand die Pflanzen wie oben einsetzt. Das Reinhalten und Auflockern fann dann zum größten Cheil mit Schaufelpflug und Egge bewerkstelligt werden. Unch das Pflanzen hinter dem Pflug kann mit Vortheil in obiger Weise ausgeführt werden.









Golbene Mebaille Beltausftellung Antwerpen.

Große filberne Medaille Berlin.

Spargel-Pflanzen.

Meine Spargelpstanzen, welche an Güte von keinen anderen übertroffen werden, haben hinsichtlich ihrer ausgezeichneten Resultate weit und breit die größte Anerkennung gefunden. Da mein Boden für diese Anzucht, welche ich mit größter Sorgkalt in ausgedehntem Umfange betreibe, ganz besonders geeignet ist, so bin ich im Stande, nur extra schöne gesunde Pskanzen, welche leicht gedeihen und außerordentliche Erträge liesern, abzugeben.

Dieselben wurden auf Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Ceipzig, St. Petersburg, Paris, Antwerpen und Hannover prämiert und erhielten in Paris 3 mal und in Hamburg 6 mal den höchsten Preis. Auch erhielt ich sehr viele Anerkennungsschreiben.

Ruhm von Braunschweig, fehr beliebte und einträgliche Sorte.


1000 Stück fräftige Pflanzen 10 Mark, 500 Stück 5 Mark, 100 Stück 11/2 Mark.

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, übertrifft an Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack alle anderen Sorten, derselbe braucht täglich nur einmal gestochen zu werden, weil die Köpfe nicht blau werden.

1000 Stück kräftige Pflanzen 12 Mark, 500 Stück 6 Mark, 100 Stück 2 Mark.

Versendungen gegen Kasse oder Nachnahme.

H. Wrede, Kunft- und handelsgärtnerei in Lüneburg.



Weissköpfiger Riesen-Schneekopf-Spargel, etwa 1/4 natürl. Grösse.

